

POP.005/2020

MANUAL DE BIOSSEGURANÇA DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE PETROLINA

1. INTRODUÇÃO

O Manual de Biossegurança é parte integrante do Sistema da Qualidade do HCP/COVID-19, que contém as políticas e procedimentos necessários para assegurar o cumprimento das Normas de Biossegurança nos HOSPITAIS.

A segurança no local de trabalho depende de toda a equipe, que deve planejar a tarefa a ser executada, verificar o funcionamento da aparelhagem a ser utilizada e conhecer o material a ser manipulado. As ações descritas neste manual visam à prevenção de acidentes de trabalho comuns em hospitais, e o mesmo deverá estar disponível em todos os Setores Organizacionais — SO.

Modificações podem ser sugeridas pela equipe do HBA/COVID-19 e autorizadas pela Comissão de Biossegurança, em concordância com a Coordenação Geral e Chefia do Núcleo da Qualidade do HBA/COVID-19 sendo registradas no histórico de revisões..

2. DECLARAÇÃO DA POLÍTICA DE BIOSSEGURANÇA

O HBA/COVID-19 está comprometido com as boas práticas laborais e com a manutenção da Biossegurança em todas as suas atividades, assegurando que sejam conduzidas em conformidade com o Sistema de Gestão da Biossegurança, satisfazendo as necessidades das partes interessadas e buscando a excelência do seu desempenho. Compromete-se também com a manutenção das competências necessárias aos talentos humanos, investindo continuamente na capacitação, na melhoria continua e eficácia das ações em Biossegurança. Dessa forma, todos os profissionais estão familiarizados com a documentação de Biossegurança para implementação das políticas e procedimentos em seus trabalhos. Para alcançar esta Política, a Coordenação Geral do HBA/COVID-19 compromete-se a:

- a) assegurar a manutenção e a melhoria das políticas em Biossegurança, mesmo que haja mudanças no sistema de gestão;
- b) garantir por meio de recursos financeiros, humanos e tecnológicos, a implantação e o acompanhamento das políticas institucionais de Biossegurança;
- c) assegurar a proteção das informações confidenciais;
- d) estabelecer as políticas e procedimentos para assegurar a proteção dos equipamentos e agentes de risco manipulados e/ou armazenados.

3. OBJETIVO E CAMPO DE APLICAÇÃO

3.1. OBJETIVO

Este Manual tem como objetivo informar o trabalhador quanto aos requisitos gerais de Biossegurança e a importância dos mecanismos de proteção individual e coletiva, visando à competência em realizar atividades hospitalares de forma a prevenir, controlar, reduzir e/ou eliminar os fatores de risco inerentes aos processos de trabalho.

Comprometer a saúde humana, o meio ambiente e a qualidade do trabalho realizado no HBA/COVID-19.

3.2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este documento se aplica às atividades realizadas nas dependências do HBA/COVID-19, bem como aquelas realizadas por terceiros.

4. SIGLAS

São usadas neste Manual as seguintes SIGLAS:

ABNT — Associação Brasileira de Normas Técnicas

EPI — Equipamento de Proteção Individual

EPC — Equipamento de Proteção Coletiva

FISPQ — Fichas de Informações de Segurança de Produto Químico HEPA — High Efficiency Particulate Air

IATA — International Air Transport Association

ISO — International Organization for Standardization

HCP/COVID-19 - Hospital de Campanha de Petrolina

MB – Manual de Biossegurança

MQ – Manual de Qualidade

MS – Ministério da Saúde

NBR – Norma Brasileira

NR – Norma Regulamentadora

OCAI – Organizational Culture Assessment Instrument

OIT – Organizacional Internacional do Trabalho

OSHA- Occupational Safety and Health Administration – USA

PFF2 – Peça facial filtrante nível 2 (eficiência mínima de filtração de 94%)

SGQ – Sistema de Gestão de Qualidade

SO – Setor Organizacional

5. DEFINIÇÕES

Para efeito deste Manual, são adotadas as seguintes definições:

ACIDENTE: é todo evento anormal no local de trabalho com danos ao patrimônio da entidade ou empresa, ferimentos leves ou graves em colaboradores e que deve ser investigado, para evitar que a repetição acarrete outras vítimas.

ACIDENTE DE TRABALHO: é aquele que ocorre pelo local de trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal, perturbação funcional, causando morte e perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho.

AGENTE DE RISCO: qualquer componente de natureza física, química, biológica ou radioativa que possa vir a comprometer a saúde do homem, dos animais, do ambiente ou qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

ANÁLISE DE RISCO: é processo de levantamento, avaliação e comunicação dos riscos, considerando o ambiente e os processos de trabalho, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

AEROSSOIS: são partículas microscópicas que permanecem suspensas no ar e podem carrear elementos químicos, biológicos, radioativos e outros.

BIOSSEGURANÇA: é um conjunto de medidas voltadas para ações de prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino e desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou a qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

CLASSE DE RISCO: é o grau de risco associado ao material biológico que se manipula.

CONTENÇÃO: o termo descreve métodos de segurança que devem ser utilizados na manipulação de agentes de risco no local onde estão sendo manejados ou mantidos.

ESPÉCIMES OU AMOSPTRA PARA DIAGNÓTICOS: qualquer material biológico de origem humana ou animal, incluindo - mas não se limitando a dejetos, secreções, sangue e seus componentes, tecidos ou fluidos para fins de diagnóstico. Estes materiais podem ser classificados como substâncias infecciosas de categoria A, substâncias biológicas de categoria B, espécimes humano de risco mínimo ou material biológico isento.

FILTRO HEPA: é um equipamento de alta eficiência, feito de tecido de fibra de vidro de 60µ de espessura. As fibras de vidro são feitas de uma trama tridimensional, no qual removem todas as partículas de ar que passam por ele por inércia, intercessão e difusão. O filtro HEPA tem a capacidade para filtrar todas as partículas com eficiência igual ou maior que 99,9%.

MATERIAL BIOLÓGICO: é todo material que contenha informação genética e seja capaz de auto-reprodução, ou de ser reproduzido em um sistema biológico. Inclui os organismos cultiváveis e agentes infecciosos (entre eles os vírus, bactérias, fungos filamentosos, leveduras e protozoários); as células humanas animais e vegetais, as partes replicáveis destes organismos e células próions e os organismos ainda não cultivados.

NÍVEIS DE BIOSSEGURANÇA: é o grau de contenção necessário para permitir o trabalho com os materiais biológicos de forma segura para os seres humanos. Consistem na combinação de práticas e técnicas de atividades laborais, equipamentos de segurança e instalações no local.

PATOGENICIDADE: capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro definitivo.

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL: é o profissional com formação e treinamento específico para a área de atuação e que exerce a supervisão do trabalho.

RISCO OCUPACIONAL: probabilidade de ocorrerem acidentes ou agravos à saúde ou à vida do trabalhador, decorrentes de condições inadequadas durante suas atividades no trabalho.

5. RISCOS AMBIENTAIS

NR-09: considera-se como riscos ambientais “os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador”. Os agentes que geram riscos ambientais são assim definidos:

- **AGENTES FÍSICOS:** são diversas formas de energia que possam estar expostas aos trabalhadores, tais como: ruído, vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes e não ionizantes, bem como infrassom e ultrassom, constantes na NR-15 (atividades e operações insalubres) em seus anexos 1 a 10.
- **AGENTES QUÍMICOS:** são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo pela via respiratória, nas formas de poeira, fumos, névoas, neblina, gases ou vapores, ou que, pela natureza de atividade de exposição, possam ter contato ou ser absorvido pelo organismo através da pele ou ingestão. Constam na NR-15, anexos 11 a 13.
- **AGENTES BIOLÓGICOS:** são bactérias, fungos, bacilos, parasitas e protozoários, vírus entre outros. Constam na NR-15, no anexo 14.

Podem citar ainda, dois outros agentes ambientais, que poderão estar presentes no documento tendo em vista sua finalidade prevencionista:

- **AGENTES ERGONÔMICOS:** são considerados aqueles cuja relação de trabalho com o homem causa desconforto ao mesmo, podendo causar danos à saúde, tais como: esforço físico intenso, postura inadequada, ritmos excessivos, monotonia e repetitividade além de outros fatores que podem levar ao estresse físico e/ou psíquico, constante na NR-17(Ergonomia).
- **AGENTES DE ACIDENTES OU MECÂNICO:** são considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produto, instalações, proteções e outras situações de riscos que possam contribuir para ocorrência de acidente durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta.

Agentes de Acidentes ou Mecânicos - São considerados os equipamentos, dispositivos, ferramentas, produtos, instalações, proteções e outras situações de risco que possam contribuir para a ocorrência de acidente durante a execução do trabalho devido ao uso, disposição ou construção incorreta.

TABELA DE SELEÇÃO DAS CATEGORIAS DE RISCOS

Pretendendo-se estabelecer matriz de risco de forma a guiar as tomadas de decisão no que se refere à prioridade e gravidade das ações, estabeleceu-se as categorias de risco que se seguem:

Categoria do Risco	Situação	
	Qualitativo	Quantitativo
1 Irrelevante	O agente e/ou as condições de trabalho não representam risco potencial de danos à saúde nas condições usuais de trabalho, descritas em literatura, ou pode representar apenas um aspecto de desconforto e não de risco.	O agente foi identificado, mas é quantitativamente desprezível frente aos critérios técnicos. O agente se encontra sob controle técnico e abaixo do nível de ação.
2 De atenção	O agente representa um risco moderado à saúde, nas condições usuais de trabalho descritas na literatura, não causando efeitos agudos. O agente, caso químico, não possui limite de exposição do tipo teto e o valor de limite de exposição do tipo média ponderada é consideravelmente alto (centenas de ppm). Não há queixas médicas sistematizadas aparentemente relacionadas com o agente.	A exposição se encontra sob controle técnico e acima do nível de ação, porém abaixo do limite de tolerância.
3 Crítica	O agente pode causar efeitos agudos. O agente, quando químico, possui limite de exposição do tipo valor teto ou quando possui limite de exposição do tipo média ponderada muito baixo (alguns ppm). As práticas operacionais e/ou as condições de trabalho indicam aparente descontrole de exposição. Há possibilidade de deficiência de oxigênio. Não há proteção cutânea específica no manuseio de substâncias com notação pele. Há queixas sistematizadas específicas e indicadores biológicos de exposição excedidos (vide PCMSO).	A exposição não se encontra sob controle técnico, está acima do limite de exposição do tipo média ponderada e excede o limite tipo valor teto.
4 Não tolerável	Envolve exposição a carcinogênicos, mutagênicos ou teratogênicos suspeitos ou comprovados em humanos. Nas situações aparentes de risco grave e iminente por agentes ambientais. Há risco aparente de deficiência de oxigênio. O agente possui efeitos agudos, baixos limites de exposição e IPVS (concentração imediatamente perigosa a vida e a saúde). As queixas são específicas e frequentes, com indicadores biológicos de exposição excedidos. Há exposição cutânea severa a substâncias com notação pele.	A exposição não se encontra sob controle técnico e está acima do valor teto / valor máximo.

Categoria do Risco	Considerações técnico-administrativas de atuação
1 - Irrelevante	Não prioritário. Ações dentro do princípio de melhoria contínua. Pode ser necessária avaliação quantitativa do GHE para confirmação da categoria, a critério do profissional de Higiene Ocupacional.
2 - De atenção	Prioridade básica. Iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE para confirmação da categoria de risco e monitoramento periódico.
3 - Crítica	Prioridade preferencial. Adotar medidas de controle para redução da exposição e iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE.
4 - Não tolerável	Prioridade máxima. Adotar medidas imediatas de controle, quando não for possível, a continuidade da operação só poderá ocorrer com ciência e aprovação do gerente geral da unidade ou instalação. Iniciar processo de avaliação quantitativa do GHE para verificação do rebaixamento da categoria de risco.

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS E SUA PRESENÇA POR SETORES DO HOSPITAL

Segundo a NR 32, em seu anexo 1, os agentes biológicos podem ser divididos em 4 classes, sejam elas:

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS	
Classe de Risco	Descrição
1	Baixo risco individual para o trabalhador e para a coletividade, com baixa probabilidade de causar doença ao ser humano.
2	Risco individual moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças ao ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
3	Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade. Podem causar doenças e infecções graves ao ser humano, para as quais nem sempre existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.
4	Risco individual elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade. Apresenta grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro. Podem causar doenças graves ao ser humano, para as quais não existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

ANTECIPAÇÃO, RECONHECIMENTO E MEDIDAS DE CONTROLE DOS RISCOS AMBIENTAIS POR FUNÇÃO.

As tabelas a seguir apresentam a antecipação, reconhecimento e as medidas de controle existentes nos ambientais de trabalho e, as recomendações propostas de acordo com as legislações nacionais vigentes e na ausência ou omissão destas leis e normas internacionais. Ressalta-se que os números apresentados em “riscos ambientais” são

referentes à tabela de seleção das categorias de riscos definidos no item 13 desse programa.

Ressalta-se que não será incluída nessa análise a prevenção de risco das chefias de divisões, setores e unidades, visto que cada caso deve ser avaliado com sua peculiaridade, dependendo da chefia que ocupa o cargo. Tal análise só será feita para fim de insalubridade e constará no laudo de insalubridade e periculosidade desta filial.

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:			
GEMENÇA ADMINISTRATIVA/Divisão Administrativa Financeira/Setor de Administração		(2) Chefe do Setor de Administração		8h/Dia - 40h/Semana		(1)			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES:									
I. Planejar e coordenar as contratações de bens e serviços do hospital; II. Prover os serviços comuns de atividade-meio essenciais ao bom andamento das atividades do hospital; III. Supervisionar a emissão de passagens e o pagamento de diárias; e IV. Gerir os convênios celebrados pelo hospital.									
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:									
Piso: Revestimento em porcelanato. Paredes: Forro em alvenaria e pintadas de cor clara e divisórias em eucatex. Teto: Forro em PVC. Ventilação: Feita de forma natural através de janelas e ar condicionado. Iluminação: Fênolicas anexas de lâmpadas fluorescentes e natural (diurna).									
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO:									
Computador e materiais de escritório.									
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FORTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGACÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE:	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Ergonômico	• Trabalho sentado	NA	NA	DORT	• Exercício da atividade	—	Habitual	• Estabelecer períodos regulares de pausa com deslocamento para variar a posição e ativar circulação. • Mobilidade regulável. • Orientação sobre os riscos da atividade.	NA
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contusão de doenças infectocontagiosas	• Contato acidental com materiais e instrumentos contaminados descartados irregularmente nas dependências da HU.	Via material	Eventual	• Programa Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	• Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos. • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor. • Participar de treinamentos.	—

DATA DA ELABORAÇÃO JULHO/2020	ELABORADO ENFA. MARIA WILVÂNIA DE SOUZA ODOLINA FRANCELINA DE CARVALHO	APROVADO
--	---	-----------------

LOTAÇÃO				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Plantão				(48) Farmacêutico		8h Di - 40h Semana		03	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Ergonômico	• Postura inadequada	Análise Ergonômica do Trabalho (AET) pendente		DORT	• As atividades de processamento de amostras e de cultivos exigem que o trabalhador mantenha membros superiores suspensos e pescoço fletido para baixo; • Mobiliário inadequado (cadeiras, bancadas)	—	Intermitente	• Realizar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para determinar as medidas de controle necessárias à situação; • Solicitar a aquisição de mesas e bancadas adequadas à altura do trabalhador	NA
		NA	NA						
De Acidentes	• Materiais aquecidos e chama	NA	NA	Queimaduras	• Procedimentos que utilizam bloco de Bunsen como a esterilização no momento da inoculação de amostra	Via aérea e material	Intermitente	NA	• Jaleco de manga comprida com elástico; • Calça Comprida; • Calçado fechado
	• Projeção de partículas	NA	NA	Lesões oculares e contaminação por material biológico	• Preparo de Reagentes (Fracionamento), processamento de amostras	Via aérea	Intermitente	• Chuveiro lava-olhos; • Implementar Procedimento de acionamento semanal do chuveiro lava-olhos; • Orientação quanto ao uso adequado de EPI	• Óculos de Proteção; • Luva de látex; • Calça Comprida • Calçado fechado
	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesões e contaminação por material biológico	• Manuseio de lâminas de vidros, agulhas	Via material	Intermitente	• Orientação quanto ao uso adequado de EPI	• Luva de látex; • Calça Comprida; • Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Solicitar instalação de extintores, manter materiais combustíveis longe de fontes de calor, participar de treinamentos.	—

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Plantão				(48) Farmacêutico	8h Di - 40h/ Semana	03
PRODUTO QUÍMICO / COMPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TESTE	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
1. Violeta Cristal (1,8%)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Coloração de Gram I (Fracionado no lab. Microbiologia 3 litros/semestre)	• Não disponível	
2. Alcool etílico (18%)	750ppm	Não disponível	Não disponível		• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
3. Oxalato de Amônio (1%)	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Tóxico por ingestão	
4. Iodo (0,33%)	LEO 0,01ppm ***)	Não disponível	Não disponível	Coloração de Gram II (Fracionado no lab. Microbiologia 5 litros/semestre)	• Causa hipotireoidismo e irritação do trato respiratório superior	
5. Iodeto de Potássio (0,96%)	LEO 0,01ppm ***)	Não disponível	Não disponível		• Causa hipotireoidismo e irritação do trato respiratório superior	
6. Acetona 57%	750ppm	Não disponível	Não disponível	Coloração de Gram III (Fracionado no lab. Microbiologia 3 litros/semestre)	• Vapores causam irritação das mucosas, irritação dos olhos, conjuntivite e queimadura química (líquido), contato com a pele causa o ressecamento, podendo provocar irritações e dermatites.	
7. Alcool etílico (33%)	750ppm	Não disponível	Não disponível		• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
8. Fucina Feminada (0,27%)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Coloração de Gram IV (Fracionado no lab. Microbiologia 2 litros/semestre)	• Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Suspeito de provocar anomalias genéticas.	
9. Alcool etílico (9%)	750ppm	Não disponível	Não disponível		• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
10. Fenol fundido (4,5%)	4ppm	Não disponível	+		• Tóxico por inalação, contato com a pele e por ingestão. Extremamente corrosivo, provoca queimaduras severas. Severamente irritante para olhos, pele e vias respiratórias.	
11. Azul de metileno (3%)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Coloração de Ziehl-Neelsen à frio Corante Azul de metileno (Fracionado no lab. Microbiologia 1 litro/mês)	• Produto químico não classificado como perigoso	
12. Alcool etílico 95° (97%)	750ppm	Não disponível	Não disponível		• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
13. Alcool etílico (97%)	750ppm	Não disponível	Não disponível	Coloração de Ziehl-Neelsen à frio Solução Descolorante (Fracionado no lab. Microbiologia 1 litro/mês)	• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
14. Ácido clorídrico (3%)	4ppm	ACQH: 2ppm	Não disponível		• Provoca queimaduras. Irritante para as vias respiratórias	

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Plantão				(48) Farmacêutico	8h Di - 40h Semana	03
PRODUTO QUÍMICO / COMPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TESTE	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
15. Fucina Básica (0,05%)	Não disponível	Não disponível	Não disponível	Coloração de Ziehl-Neelsen à frio: Carbol Fucina Ziehl-Neelsen (Fracionado no lab. Microbiologia 1 litro/mês) Utilização no Plantão:	• Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. Suspeito de provocar anomalias genéticas.	
16. Alcool etílico (0,09%)	750ppm	Não disponível	Não disponível		• A inalação de vapores e névoas pode causar irritação das mucosas, dor de cabeça e náuseas.	
17. Fenol - Ácido fênico (0,045%)	4ppm	Não disponível	+		• Tóxico por inalação, contato com a pele e por ingestão. Extremamente corrosivo, provoca queimaduras severas. Severamente irritante para olhos, pele e vias respiratórias.	
18. Metano	150ppm	Não disponível	+	Coloração de lâminas (Fenólica): 50ml (metanol) usado para imersão de lâminas. 5 minutos cada procedimento. Utilização no Plantão:	• Tóxico por inalação, em contato com a pele e por ingestão	
19. Ácido Sódico	Não Aplicável	LEO: 0,25mg/m³	Não Aplicável		• Comprometimento cardíaco, dano ao pulmão	
20. Instant Prov I: Solução de Clohexadrenos a 0,1%	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
21. Instant Prov II: Solução de Azobenzonafionicos a 0,1%	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
22. Instant Prov III: Solução de Fenolazinas a 0,1%	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:
Gestão de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Planário		(45) Farmacêutico
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Protetor Facial	Não disponível	Durante os procedimentos de intubação de BARR quanto da impossibilidade de uso do cabine. VALIDADE DO EPI INDETERMINADA – TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS, QUEBRADAS) HIGIENIZAR APOÓS O USO SEMPRE QUE OCORRER RESPIROS DE MATERIAL QUÍMICO OU BIOLÓGICO.
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual contra nevoeiro térmico, vapores orgânicos e impacto de respingos químicos multirecursos, lente única, incolor, ampla visão, sistema ante-embacante a respingos, borracha de vedação ao redor de toda a lente com ventilação indireta, deve proporcionar conforto e vedação segura, lentes reguláveis com ajuste seguro e cabidejo, todo material deve ser resistente a agressões mecânicas e químicas, de fácil manuseio e higienização, proporcionar ajuste e vedação segura.	Durante o preparo de Reagentes (Fracionamento dos produtos químicos). VALIDADE DO EPI INDETERMINADA – TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS, QUEBRADAS) HIGIENIZAR APOÓS O USO SEMPRE QUE OCORRER RESPIROS DE MATERIAL QUÍMICO OU BIOLÓGICO.
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, visíveis multirecursos para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, ante-embacante, com tratamento anti-arranhadura e haste regulável de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante o processamento de amostras. VALIDADE DO EPI INDETERMINADA – TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS, QUEBRADAS, HASTES DEFEITUOSAS, LENTES ELÁSTICO RELAXADO). HIGIENIZAR APOÓS O USO SEMPRE QUE OCORRER RESPIROS DE MATERIAL QUÍMICO OU BIOLÓGICO.
Máscara PFF2/VQ	Máscara tipo recomendar PFF2 com filtro para névoas térmicas e vapores orgânicos, válvula de exalação segura, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, confortável, semite de entantes dermicos, que proporcione ajuste anatômico, vedação e filtragem segura, tiras que proporcionem ajuste seguro e fácil manuseio. O material deve ser resistente proporcionar manuseio e utilização segura.	Durante o preparo de Reagentes (Fracionamento dos produtos químicos). RESPIRADOR DEVE SER TROCADO SEMPRE QUE NÃO MAIS OFERECER CONDIÇÕES DE USO COMO FALHAS NA VEDAÇÃO, ELÁSTICOS RELAXADOS OU SUJIDADE APARENTE.
Luvas de Procedimento/ Latex sem pó	Luva procedimento em látex, com ajuste de pó lubrificante, não estéril, forma anatômica, textura uniforme, semite de entantes dermicos, resistentes e impenetráveis, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, proporcionar manuseio e utilização segura.	Durante o preparo de Reagentes (Fracionamento dos produtos químicos), processamento de amostras. Exceto quando realizar trabalho com fogo. (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento nitrílica, semite de pó lubrificante, não estéril, forma anatômica, textura uniforme, semite de entantes dermicos, resistentes e impenetráveis, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, proporcionar manuseio e utilização segura.	Durante o preparo de Reagentes (Fracionamento dos produtos químicos), processamento de amostras. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com elásticos em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 99,5% para partículas com até 10 microns, resistente, semite de resíduos e impurezas, sem entantes dermicos, inodora, clip nasal embudo com ajuste e proteção segura.	Durante o processamento de amostras. (DESCARTÁVEL)
Jeleco de manga comprida com elástico	—	Durante todo tempo de permanência no ambiente de laboratório.
Calça Comprida	—	Durante todo tempo de permanência no ambiente de laboratório.
Calçado fechado	—	Durante todo tempo de permanência no ambiente de laboratório.

- 1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.3.3);
2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima;
3 - É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:	NUMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:					
Gestão De Atenção à Saúde/ Unidade De Gestão De Experiências De Interação		(89) Chefe Da Unidade De Gestão De Experiências De Interação		8h Da - 40h/Semana	01					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: I. Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito da Unidade Assistencial; II. Implementar diretrizes da gestão da clínica e da clínica ampliada, no âmbito da linha de cuidado; III. Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada à Unidade; IV. Elevar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo de equipe com o usuário e familiares; V. Elaborar, implantar e avaliar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas afetas ao cuidado desenvolvido na Unidade Assistencial; VI. Registrar os dados assistenciais no AGHU e nos sistemas nacionais de informação da atenção e vigilância hospitalar; VII. Identificar as necessidades e propor ações de educação permanente das equipes multiprofissionais; VIII. Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na instituição e na rede de atenção à saúde; IX. Desenvolver ações de integração do cuidado multiprofissional; X. Propor metas qualitativas e quantitativas relativas ao cuidado desenvolvido no âmbito da unidade, bem como os indicadores de monitoramento e avaliação; XI. Monitorar e avaliar o cuidado prestado na Unidade; XII. Participar do planejamento do Setor, Divisão e da Gestão de Atenção à Saúde.										
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Revestimento em cerâmica. Paredes: Feitas em alvenaria e pintadas de branco. Teto: Inclinado com forro em PVC. Ventilação: Feita de forma natural através de janelas e mecânica por ar condicional local. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e natural (janelas).										
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: Computador e materiais de escritório.										
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR-15/ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETORIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEIDAS DE CONTROLE	COLETAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Biológico	Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contato de doenças infectocontagiosas	Trabalhos e operações em contato proximidade com pacientes ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios; Trabalho ou operações em contato proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados inclusive em condição de isolamento (respiratório) e de	Via aérea e material	Intermitente	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Agulhas com dispositivo de segurança. • Procedimento de higienização de mãos; • Procedimento de descarte de perfuro cortantes; • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.		• Touca • Óculos • Máscara cirúrgica • Máscara PFF2 • Avental • Luvas • Itex ou nitrílica • Calçado fechado
							Intermitente			

NÍVEL: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - INSTITUTO DE MEDICINA					
LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:	NUMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gestão de Atenção à Saúde/ Unidade de Gestão de Experiências de Interação		(89) Chefe da Unidade de Gestão de Experiências de Interação		8h Da - 40h Semanal	01
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS MATERIAIS					
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório).	INDIVIDUAIS
	b. Infúncia	2	4		• Óculos de proteção (b e f); • Máscara cirúrgica (b e f); • Máscara PFF2 (a c); • Avental largo (a d); • Luvas de látex ou nitrílica (b, c, d, e, f); • Calçado fechado (todas).
	c. Herpes Zoster	2	1,4		COLETTAS E ADMINISTRATIVAS
	d. Bactérias Multiresistentes	2	1,3		• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde; • Procedimento de higienização de mãos; • Procedimento de descarte de perfuro cortantes; • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI; • Treinamento em Ordem de Serviço; • Controle de vacinação; • Prevenção Pânico; • Prevenção Contato / Prevenção Contato; • Isolamento Respiratório.
	e. Hepatites	2	2		
	f. HIV	3	2		

LEGENDA: 1- via cutânea (pela pele) 2- via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3- aranhões e mordidas 4- via respiratória (aerossóis/poáticas/respiros)/ 5- via ocular

LEGENDA: 1 - via cutânea (pela pele); 2 - via percutânea (com ou sem ferida); 3 - arranhões e mordidas; 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos); 5 - via conjuntiva (mucosa dos olhos); 6 - via oral (digestiva).

LOTACÃO:			CARGO/FUNÇÃO:			JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
GERIATRIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ UNIDADE DE GESTÃO DE EMERGÊNCIAS DE INTERVENÇÃO			(89) CHEFE DA UNIDADE DE GESTÃO DE EMERGÊNCIAS DE INTERVENÇÃO			8h DIA - 40h SEMANA		01	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGACÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contusão de fraturas infectoconagiosas	• Contato acidental com materiais e instrumental contaminados descartados irregularmente nas dependências do HU	Via material	Eventual	• Programa Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	• Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos, manter materiais combustíveis longe de fontes de calor, participar de	—

LOTACÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	
Geriatria De Atenção À Saúde/ Unidade De Gestão De Emergências De Intervenção		(89) Chefe Da Unidade De Gestão De Emergências De Intervenção	
EPI	Descrição	QUANDO USAR	
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, lentes multidirecionais para uso sem sobreposição; a óculos de grau, lente única, modular, em policarbonato transparente, anti-embriante, com tratamento anti-rifração, armação e hastes iguais de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (respingos). VALIDADE INDETERMINADA – TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS, QUEBRADAS, HASTES DEFETUOSAS.)	
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (art. 167, cap. III), com filtro para partículas biológicas, na forma de personsas em não tecido, uso hospitalar, material resistente, máscara com de implantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem seguras por no mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)	
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 99,97% para partículas com até 1 µm, resistente, sem de implantes dérmicos, modelo, do nasal embutido com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes com possibilidade de projeção de produtos material biológico. (DESCARTÁVEL)	
Luva de Procedimento/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex natural, sem pó, lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, sem de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)	
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, sem pó, lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, sem de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)	
Avental (Laranja)	---	Durante a assistência à saúde de pacientes em condição de precaução de contato. (DESCARTÁVEL)	
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho.	

1. Todo EPI – Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA – Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (revisão 6.9.3);
2. É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima;
3. É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTACÃO:			CARGO/FUNÇÃO:			JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:		
Geriatria Administrativa/ Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) – Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST)			(16) Técnico em Segurança De Trabalho			8h Dia - 40h/Semana	01		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Participar da elaboração e implementação da política de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área. Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolver ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho. Participar de perícias, fiscalizações e da adoção de tecnologias e processos de trabalho. Integrar processos de negociação e gerenciar documentação de SST. Investigar e analisar acidentes. Recomendar medidas de prevenção e controle. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.									
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Revestimento em cerâmica. Parede: Feita em alvenaria e pintada de branco. Teto: Inclinado com fono em PVC. Ventilação: Feita de forma natural através de janelas e artificial por ar condicionado. Iluminação: Artificial através de lâmpadas frias fluorescentes e natural (janela).									
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: Computador e materiais de escritório.									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT: NR-15/ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Físico	• Ruído	Pendente	55dB(A)/ 8h	PAIRQ	• Inspeções em áreas caldeiras	Via aérea	Intermitente	—	• Protetor auricular
Químico	• Substâncias, compostos ou produtos químicos em geral (FORMOL, XILOL, METANOL)	NA	NA	Irritação das vias aéreas e mucosas, Intoxicação/morte	• Inspeções em áreas do Hospital (abrigo de resíduos químicos). • Situações de acidentes com produtos químicos (dipóides, amoníaco, laboratórios)	Via aérea ou material	Eventual	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Procedimento de higienização de mãos. • Treinamento em Ordem de Serviço	• Máscara facial peça interna • Luva nitrílica • Macacão de segurança • Calçado de segurança

LOTAÇÃO: GERÊNCIA ADMINISTRATIVA/Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) - Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST)				CARGO/FUNÇÃO: (16) Técnico em Segurança do Trabalho		JORNADA DE TRABALHO: 8h/Dia - 40h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 01		
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGACÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETTINAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
De Acidentes	• Projeção de partículas	NA	NA	Lesões oculares, irritação e queimaduras cutâneas	• Respingos de material químico	Via aérea	Eventual	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPIs • Procedimento de higienização de mãos	• Macacão facial peça inteira • Luva nitrílica • Máscara de segurança • Calçado de segurança
	• Eletrocidade	NA	NA	Choque elétrico, queimadura, morte	• Inspeções em subestações de Energia/ Grupo geradores	Via material	Intermitente	• Capacitação NR-10	---
	• Incêndio/explosão	NA	NA	Queimadura, morte	• Inspeções em Centrais de GUP, de gases medicinais, caldeiras e tanques de combustível	Via aérea	Intermitente	• Capacitação NR-20	---
	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contusão de membros inferiores, contaminação por agentes infecciosos	• Contato acidental com materiais e instrumentos contaminados descartados irregularmente nas dependências do HU	Via material	Eventual	• Programa de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	• Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores descobertos, manter materiais combustíveis longe de fontes de calor, participar treinamentos	---

LOTAÇÃO: Gestão Administrativa/Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) - Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST)				CARGO/FUNÇÃO: (16) Técnico em Segurança do Trabalho	
EPI	Descrição			Quando Usar	
Capacete (NR-10)	Capacete Aba Total Classe B, Tipo I, 5 pontos de encaixe e ajuste de tamanho através de regulagem simples fixado em uma única peça de polietileno de alta densidade. Proteção para cabeça contra impactos, penetração e choques elétricos. Atende a Norma ABNT NBR 8221:1983 com jugular.			Durante atividades que haja probabilidade de risco com eletrocidade. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rachado, sofrer queda).	
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embacante, com tratamento anti-ranhura, armação e haste reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.			Durante atividades que haja probabilidade de proteção de partículas químicas ou biológicas (aerossóis, respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (Lentes arranhadas, quebradas, hastas defeituosas).	
Proteção auricular (concha)	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido atrelado e metal que mantém as conchas firmemente seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas.			Durante atividades que haja probabilidade de ruído ocupacional. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rachado, espuma danificada, haste quebrada).	
Máscara Facial	Respirador purificador de ar tipo peça facial inteira, com corpo moldado em silicone cinza, com tonalidades diferentes de acordo com o tamanho (cinza claro, cinza e cinza escuro para os tamanhos pequeno, médio e grande, respectivamente). A peça facial possui um visor constituído de material rígido transparente, fixado ao corpo da mesma através de encaixe específico e de um anel confeccionado em material plástico cinza, preso por dois parafusos. O visor é constituído de duas partes: uma parte superior lisa e uma parte inferior, que apresenta duas aberturas em suas laterais, utilizadas para o encaixe de dois suportes de material plástico rígido, dotados, em sua parte dianteira, de um encaixe tipo baioneta de um anel de borracha, onde são fixados os filtros químicos combinados e para partículas com encaixe tipo baioneta ou a base de fixação para utilização dos filtros para partículas plásticas. Na parte traseira de cada um dos suportes, encontra-se fixada uma válvula de exalação. Em outra abertura, localizada na parte inferior do visor, existe um dispositivo confeccionado em material plástico.			Durante atividades que haja probabilidade de risco de exposição a produtos químicos de alta toxicidade. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rachado, sofrer queda, alças arrebitadas).	
Máscara respiratória	Respirador purificador de Ar tipo Peça Semifacial Filtrante para partículas, classe PFF-2(S), com formato tipo concha, na cor cinza, com solda térmica em seu perímetro. Sobre a concha interna de sustentação é montado o filtro filtrante, composto por camadas de microfibras sintéticas tratadas eletrostaticamente e outra camada de microfibras. Nas laterais da peça, existem (4) quatro premios metálicos, dois de cada lado, por onde passam as pontas de (02) dois tirantes elásticos. A parte superior interna da peça possui uma tira de espuma cinza e a parte superior externa possui um grampo metálico moldável para ajuste nasal. A parte central deste conjunto, é incorporado um dispositivo plástico branco com (01) uma) válvula de exalação em polipropileno. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETEC.			Durante atividades que haja probabilidade de risco de exposição a produtos químicos de alta toxicidade ou risco de acidente com material contendo. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rachado, sofrer queda, alças arrebitadas).	

CONTINUAÇÃO RELACÃO DE EPI POR FUNÇÃO NA PRÓXIMA PÁGINA

LOTAÇÃO: Gestão Administrativa/Divisão de Gestão de Pessoas (DivGP) - Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho (SOST)				CARGO/FUNÇÃO: (16) Técnico em Segurança do Trabalho	
EPI	Descrição			Quando Usar	
Macacão impermeável resistente a produtos químicos	Macacão de segurança confeccionado em tecido DuPont™ Tychem®, elástico no capuz, cinturas, tornozelos e pulsos, costura simples, fechamento frontal com zíper.			Durante atividades que haja probabilidade de risco de exposição a produtos químicos de alta toxicidade. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rasgado, zíper danificado).	
Luva Nitrílica resistente a corte e punção	Luva de segurança confeccionada com onco dedo, borracha nitrílica "Borracha Nitrílica Premium", grau alimentício, espessura de 0,55 mm, comprimento de 35 cm ou 46 cm, sem forro interno de algodão, punho com acabamento tipo "aviao".			Durante atividades que haja probabilidade de risco de exposição a produtos químicos de alta toxicidade ou risco de acidente com material contendo. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rasgado, baixa permeabilidade).	
Luva de Segurança	Luva de segurança confeccionada em fibras naturais e punho de malha costurada, totalmente revestida em polietileno de vinil (PVC) liso na face palmar, ponta dos dedos e dorso.			Durante atividades que haja probabilidade de risco de exposição a produtos químicos de alta toxicidade ou risco de acidente com material contendo. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rasgado, baixa permeabilidade).	
Calçado de segurança (sem componente metálico)	Calçado ocupacional de uso profissional, tipo coturno, fechamento em amarrar, confeccionado em couro curtido ao cromo, cor preta, palmilha de montagem em material sintético montada pelo sistema strobe, lajeira de conformação, solado de poliuretano bidimensional injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto, resistente a óleo combustível.			Durante atividades que haja probabilidade de risco com eletrocidade. VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (rasgado, sola danificada).	
Calçado fechado	Calçado de segurança de uso profissional, tipo botina de amarrar, confeccionada em couro vaqueta hidrofugada curtida ao cromo, com biqueira de aço resistente a impactos, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobe, solado poliuretano bidimensional injetado diretamente no cabedal.			Durante toda a jornada de trabalho	

- 1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.9.3).
- 2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima;
- 3 - É indispensável o preenchimento correto da(s) ficha(s) de EPI.

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gestão de Atenção à Saúde/Divisão de Gestão do Cuidado/Unidade de Atenção Psicossocial/Serviço Social/Emergência Adulto				(03) Assistente Social		6h/Dia - 36h/Semana		01	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Planejar soluções, organizar e intervir em questões relacionadas à saúde e manifestações sociais do trabalhador e do paciente, para elaboração, implementação e monitoramento do Serviço Social, com foco na promoção da saúde. Contribuir e participar nas ações de Saúde Ocupacional. Realizar acompanhamento psicossocial de trabalhadores e pacientes, buscando alternativas de enfrentamento individual e coletivo. Prestar serviços sociais orientando pacientes, acompanhantes, famílias, comunidade e equipes de trabalho da Instituição sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais. Formular relatórios, pareceres técnicos, rotinas e procedimentos. Planejar, elaborar e avaliar programas, projetos e planos sociais em diferentes áreas de atuação profissional. Coletar, organizar, compilar, tabular e difundir dados. Desempenhar atividades administrativas e assistenciais. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.									
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Em contato com revestimento lito a laje (por cima) cerâmico. Paredes: Feitas em alvenaria pintadas com tinta lavável na cor clara. Sem cantos arredondados. Teto: Forro modular em PVC. Altura 2,7m. Forno com aberturas. Ventilação: Mecânica por ar condicionado local e natural por janelas. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e natural (janela). N° Exatômetro: 1. Janelas: proteção metálica; N° Leitor: 12. N° Leitor de isolamento: 1. N° leitos de respiração: 3. N° de enfermeiro: 5. N° de enfermeira: 11. N° de consultório: 5. N° de cabana para medicação: 10. N° de Alameda: 1. Uniforme para uso no posto.				PROCEDIMENTOS DE TRABALHO Acolhimento e atendimento de usuários e familiares de Emergência Adulto; orientação de trabalhadores, pacientes e seus familiares sobre direitos, deveres e recursos sociais; realizar estudos, elaborar relatórios, emitir pareceres.					
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Em contato com revestimento lito a laje (por cima) cerâmico. Paredes: Feitas em alvenaria pintadas com tinta lavável na cor clara. Sem cantos arredondados. Teto: Forro modular em PVC. Altura 2,7m. Forno com aberturas. Ventilação: Mecânica por ar condicionado local e natural por janelas. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e natural (janela). N° Exatômetro: 1. Janelas: proteção metálica; N° Leitor: 12. N° Leitor de isolamento: 1. N° leitos de respiração: 3. N° de enfermeiro: 5. N° de enfermeira: 11. N° de consultório: 5. N° de cabana para medicação: 10. N° de Alameda: 1. Uniforme para uso no posto.									
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: Mesa, cadeira, computador e materiais de escritório.									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR-15/ AGRH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE	
Biológico	• Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros	NA	NA	Contaminação de doenças infecto-contagiosas	• Trabalho e operações em contato proximidade com pacientes ou com material infecto-contagioso, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios (acompanhamento psicossocial)	Via aérea (gotículas)	Habitual	COLETTAS ADMINISTRATIVAS	
								• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde	
					• Trabalho de operações em contato proximidade com pacientes, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados, inclusive em condições de isolamento (respiratório) e de prevenção de contato (acompanhamento psicossocial)	Via aérea (aerossol)	Habitual	INDIVIDUAIS	
								• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI	
• Máscara PFF2/1B									
• Óculos de proteção									
• Luvas de látex ou nitrílica									
• Avental lavável									
• Capote fechado									
• Procedimento de higienização de mãos, álcool									
Observação: Apesar de não serem previstas atividades de assistência à saúde do paciente com manipulação e contato de seus fluidos e secreções, a função exige que seja mantida a proximidade com pacientes, com as mais variadas afecções, e seus acompanhantes para orientação sobre direitos, deveres, serviços e recursos sociais, inclusive em áreas nas quais pacientes são mantidos em isolamento respiratório devido ao risco de transmissão de doença via aerossol.									

LOTAÇÃO:			CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gestão de Atenção à Saúde/Divisão de Gestão do Cuidado/Unidade de Atenção Psicossocial/Serviço Social/Emergência Adulto			(03) Assistente Social	6h/Dia - 36h/Semana	01	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	INDIVIDUAIS	MEIO DE CONTROLE
Biológico	a. Tuberculose	3	4	• Manipulação não deliberada de agente biológico em: • Trabalho ou operações em contato proximidade com pacientes, inclusive em condições de isolamento (respiratório) e de prevenção de contato (acompanhamento psicossocial)	• Óculos de proteção (b, f) • Máscara cirúrgica (b, f) • Máscara PFF2 (a, d) • Avental laminar (d, e, g, h) • Luvas de látex ou nitrílicas (b, d, e, f, g, h) • Calçado fechado (todas)	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde • Procedimento de higienização de mãos • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Treinamento em Ordem de Serviço • Controle de Vacinação • Prevenção Padrão • Prevenção Contato • Prevenção Gotículas • Isolamento Respiratório
	b. Influenza	2	4			
	c. Sarampo	2	4			
	d. Herpes Zoster	2	1,4			
	e. Bactérias Multirresistentes	2	1,3			
	f. HIV	3	2			
	g. Escabiose	1,2	2			
	h. Pediculose	1,2	2			

LEGENDA: 1 - via cutânea (pele); 2 - via oral/nasal (com ou sem febre); 3 - por acidente com perfurocortantes contaminados; 4 - via respiratória (aerossóis/gotículas/respingos); 5 - via conjuntiva (muco da conjuntiva); 6 - via sexual; 7 - via arto.

LEGENDA: 1 - via cutânea (pele pelada) 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3 - aranhas e mordidas/ 4 - via respiratória (aerossóis/gotículas/respiros) 5 - via conjuntiva (mucosa dos olhos) 6 - via oral (digestiva)

PARA MAIORES INFORMAÇÕES AGENDA DOS RISCOS BIOLÓGICOS CONSULTAR O ANEXO B

CONTINUAÇÃO DO REGISTRO DOS RISCOS À PÁGINA SEGUINTE

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Divisão de Gestão do Cuidado/ Unidade de Atenção Psicossocial/ SERVIÇO SOCIAL/ EMERGÊNCIA ADULTO		(03) ASSISTENTE SOCIAL	
EPI	Descrição	QUANDO USAR	
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individuais para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição à óculos de grau. Lente única, incisos em policarbonato transparente, anti-embaciante, com isolamento anti-impacto, ventilação e partes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja possibilidade de projeção de partículas biológicas; respingos. VALIDADE INDETERMINADA – TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTE ARRANHADA, QUEBRADA, HASTES DEFEITUOSAS).	
Máscara PFF2 (1B)	Máscara tipo respirador (tipo FFP2), com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isento de irritantes químicos que proporcione o ajuste anatômico, vedação e filtragem seguras por no mínimo 12h de utilização, com sistema de trava que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante atividades que exijam proximidade com pacientes com probabilidade de terem doenças transmissíveis via aerossol (DESCARTÁVEL).	
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma anatômica, textura uniforme, isenta de irritantes químicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura.	Durante atividades que exijam proximidade com pacientes em condições de isolamento que exijam adoção de precauções universais (DESCARTÁVEL).	
Luva cirúrgica - látex	Luva cirúrgica baixa proteína de látex natural, isenta de pó lubrificante, esteril, atóxico, uso único, formato anatômico, textura uniforme, isenta de resíduos, impurezas e irritantes químicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 5 cm de comprimento, embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico, embalagem externa com identificação do produto, lote e validade, todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente.	Durante atividades que exijam proximidade com pacientes em condições de isolamento que exijam adoção de precauções universais (DESCARTÁVEL).	
Avental laranja	---	Durante atividades que exijam proximidade com pacientes em condições de isolamento que exijam adoção de precauções universais (DESCARTÁVEL).	
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 10 microns, resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes químicos, inodora, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura.	Durante atividades que exijam proximidade com pacientes com probabilidade de terem doenças transmissíveis via gotículas e/ou respingos (DESCARTÁVEL).	
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho	

- 1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o n° do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR 6 (subitem 6.9.3).
- 2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriada dos EPI conforme mencionado na relação acima.
- 3 - É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gestão de Atenção à Saúde/Divisão de Gestão do Cuidado/Unidade de Atenção Psicossocial/Serviço Social/Emergência Adulto				(03) Assistente Social		6h/Dia - 36h/Semana		01	
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR-15/ AGRH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MÉDIAS DE CONTROLE	
								COLÊTIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVÍDUAS
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contaminação de doenças infectocontagiosas	• Contato acidental com materiais e instrumentos contaminados descartados irregularmente nas dependências do HU.	Via material	Eventual	• Programa Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	• Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos. • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor. • Participar de treinamentos.	---

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:		
Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suporte Intensivo Adulto				(31) Médico-Medicina Intensiva		24h/Semana	04		
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES									
Atuar no suporte à vida ou suporte de sistemas e órgãos em pacientes que estão em estado crítico, que geralmente necessitam de um acompanhamento intensivo e monitorado. Realizar e orientar cuidados intensivos a pacientes em estado crítico. Planejar e executar atividades de cuidado paliativo. Realizar as atribuições de Médico e demais atividades inerentes ao emprego.									
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO:				PROCEDIMENTOS DE TRABALHO:					
Assistência à saúde de pacientes em estado de urgência/emergência.				curar, punção venosa e arterial, punção lombar, colocação de sondas e cateteres, intubações.					
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:									
Piso: Revestimento em Parflex cor clara. Paredes: Feitas em alvenaria e pintadas de branco com cantos arredondados. Teto: Forro de PVC. Ventilação: Feita de forma mecânica por ar condicionado local. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e naturais (janela). Leitos: 20 leitos (capacidade máxima de pacientes de 14). Leitos de isolamento: 2. Nº de almofadas: 20 (1 por leito). Uniforme para uso no setor.									
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:									
Piso: Revestimento em Parflex. Paredes: Feitas em alvenaria e pintadas de branco. Teto: Forro em PVC. Ventilação: Feita de forma natural através de janelas e mecânica por ar condicionado local. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e naturais (janela).									
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO:									
Espectômetro, urssom, respiradores, monitores, fôco.									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR-15/ACGGH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETTIMAE ADMINISTRAÇÃO	
								INDIVIDUAIS	
Biológico	• Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contação de doenças infectocontagiosas	• Trabalho e operações em contato proximidade com pacientes ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios.	Via aérea e material	Habitual	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.	• Óculos de proteção.
					• Trabalho ou operações em contato proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, inclusive em condição de isolamento (respiratório) e de precaução de contato.	Via aérea e material	Intermitente	• Procedimento de higienização de mãos.	• Máscara PFF2/TS.
								• Treinamento em Ordem de Serviço.	• Luva de látex ou nitrílica.
								• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI.	• Avental laranja (para precaução de contato).
									• Calçado fechado.

LOTAÇÃO:			CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suporte Intensivo Adulto			(31) Médico-Medicina Intensiva	24h/Semana	04	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório).	INDIVIDUAIS • Óculos de proteção; (b, c, d) • Máscara cirúrgica (b, f) • Máscara PFF2, (a) • Avental de procedimento; • Avental laranja (e) • Luvas de látex ou nitrílica, (todas) • Calçado fechado (todas)	
	b. Influenza	2	4			MEDIDAS DE CONTROLE • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde. • Procedimento de higienização de mãos. • Procedimento de descarte de perfuro cortantes. • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Treinamento em Ordem de Serviço. • Controle de vacinação. • Precaução Precaução universal. • Precaução Contato. • Isolamento Respiratório.
	c. Hepatite	2	2			
	d. HIV	3	2			
	e. Bactérias multiresistentes	2	1			
	f. Meningite Meningocócica	2	4			
LEGENDA: 1- via cutânea (pela pele)/ 2- via percutânea (com ou sem feridas) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3- arranhões e mordidas/ 4- via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos)/ 5- via conjuntiva (mucosa dos olhos)/ 6- via oral (digestiva)						

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
Gerência de Atenção à Saúde/Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/Unidade de Cuidados Intensivos e Suito Intensivos Adulto				(31) Médico-Medicina Intensiva		24h/Semanal		04	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Ergonômico	• Trabalho em pé	NA	NA	DORT	• Atendimento a pacientes	—	Habitual	• Estabelecimento regular de pausas a cada hora	—
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contação de doenças infectocontagiosas	• Manuseio de perfurocortantes	Via material	Intermitente	• Agulhas com dispositivo de segurança.	• Luvas de látex ou nitrílica.
	• Projecção de partículas	NA	NA	Contaminação por material biológico.	• Respingos de material biológico.	Via aérea	Intermitente	• Procedimento de descarte de perfuro cortantes.	• Calçado fechado.
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI.	• Óculos de proteção.
								• Máscara cirúrgica.	• Luva de látex.
								• Calçado fechado.	—
								• Manter extintores descobertos.	
								• Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor	
								• Participar de treinamentos	

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto		CARGO/FUNÇÃO: (31) Médico-Medicina Intensiva
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embapante, com tratamento anti-arranhadura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS QUEBRADAS, HASTES DEFEITUOSAS...)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (FFP2) com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isento de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mín. 12% de utilização, com sistema de furos que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1 µm, resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, modora, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes com possibilidade de projeção de produtos material biológico. (DESCARTÁVEL)
Luas de Procedimento/Lites sem pó	Luva procedimento em látex natural isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Luva cirúrgica - isenta de látex	Luva cirúrgica, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 5 cm de comprimento, embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico, embalagem externa com identificação do produto, lote e validade, todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente.	Durante procedimentos cirúrgicos que exijam material de proteção estéril (DESCARTÁVEL)
Luva cirúrgica - látex	Luva cirúrgica baixa proteína de látex natural, isenta de pó lubrificante, esteril, atóxico, uso único, formato anatômico, textura uniforme, isenta de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 5 cm de comprimento, embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico, embalagem externa com identificação do produto, lote e validade, todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente.	Durante procedimentos cirúrgicos que exijam material de proteção estéril (DESCARTÁVEL)
Gorro cirúrgico	Gorro cirúrgico masculino, em não tecido micro perfurado branco, azul ou verde, sistema de ajuste na parte posterior. Todo o material deve ser resistente, macio e confortável, isento de manchas, impurezas, e irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. Uso único.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Avental (azul)	—	Durante procedimentos cirúrgicos que exijam material de proteção estéril. (DESCARTÁVEL)
Avental (laranja)	—	Durante a assistência à saúde de pacientes em condição de precaução de contato. (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	—	Durante toda a jornada de trabalho

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto				CARGO/FUNÇÃO: (44) Técnico em Radiologia		JORNADA DE TRABALHO: 24h/Semana		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 03	
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Realizar exames radiológicos convencionais. Processar filmes radiológicos, preparar soluções químicas e organizar a sala de processamento; Preparar o paciente e o ambiente para a realização de exames nos serviços de radiologia e diagnóstico por imagem; Auxiliar na realização de procedimentos de medicina nuclear e radioterapia; Acompanhar a utilização de meios de contraste radiológicos, observando os princípios de proteção radiológica, avaliando reações adversas e agindo em situações de urgência, sob supervisão profissional pertinente; Realizar demais atividades inerentes ao emprego.									
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO: Realizar procedimentos guiados por imagem para diagnóstico terapêutico.				PROCEDIMENTOS DE TRABALHO: Realização de exames em laio, UTI, Emergência, CC; Limpeza de equipamentos, ensinar procedimentos a bolsistas e estagiários.					
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Revestimento em Pavimento; Paredes: Feitas em alvenaria e pintadas de branco e divisórias em Eucatex; Teto: Forro em PVC Ventilado; Fresta de forma natural através de janelas e mecânica por ar condicionado central; Iluminação: Artificial, através de lâmpadas fluorescentes e naturais (janelas).									
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: Aparelhos de raio X (fixo e móvel); Tomografia; Fluoroscopia									
RISCO	AGENTE	AVANÇADA	LT NR-15/ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEASURAS DE CONTROLE	
Físico	• Radiação ionizante: Raios X	Vide Plano de proteção radiológica		Alterações no sistema hematopoiético, reprodutor, digestivo, na pele entre outros.	• Procedimentos de Radiologia com operação de aparelhos em área de radiação	Via aérea	Habitual	COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS - Plano de proteção radiológica; - Revestimento Plumbífero (ou de barreira nas paredes de salas de procedimentos); - Documentos; - Orientação quanto ao uso adequado dos EPI; INDIVIDUAIS - Avental Plumbífero; - Protetor de Tireóide; - Óculos plumbíferos; - Luvas plumbíferas	
Biológico	• Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contaminação de doenças infecto-contagiosas	• Trabalhos e operações em contato proximidade com pacientes ou com material infecto-contagioso, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios	Via aérea e material	Habitual	COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS - Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde; - Orientação quanto ao uso adequado dos EPI; - Procedimento de higienização de mãos; INDIVIDUAIS - Óculos de proteção; - Máscara cirúrgica; - Máscara PFF-2TB; - Luvas de látex ou nitrílica; - Calçado fechado	

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto		CARGO/FUNÇÃO: (44) Técnico em Radiologia
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embapante, com tratamento anti-arranhadura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS QUEBRADAS, HASTES DEFEITUOSAS...)
Óculos de Proteção para Radiação ionizante: Raios X	25887	Durante as atividades com exposição à radiação ionizante
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (FFP2) com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isento de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mín. 12% de utilização, com sistema de furos que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Máscara PFF2	Máscara tipo respirador (FFP2) com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, validade de exalação segura em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, confortável, isento de irritantes dérmicos, que proporcione ajuste anatômico, vedação e filtragem segura, trase que proporcionem ajuste seguro e fácil manuseio. O material deve ser resistente proporcionar manuseio e utilização segura.	Durante os procedimentos de limpeza de equipamentos com produtos químicos. RESPIRADOR DEVE SER TROCADO SEMPRE QUE NÃO MAIS OFERECER CONDIÇÕES DE USO COMO FALHAS NA VEDAÇÃO ELÁSTICA RELAXADAS OU SUJIDADE APARENTE)
Luva Plumbífera	—	Durante as atividades com exposição à radiação ionizante
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes e procedimentos de limpeza de equipamentos com produtos químicos (DESCARTÁVEL)
Luva cirúrgica - látex	Luva cirúrgica baixa proteína de látex natural, isenta de pó lubrificante, esteril, atóxico, uso único, formato anatômico, textura uniforme, isenta de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no mínimo 5 cm de comprimento, embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico, embalagem externa com identificação do produto, lote e validade, todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente.	Durante a assistência à saúde de pacientes e procedimentos de limpeza de equipamentos com produtos químicos (DESCARTÁVEL)
Avental Plumbífero (tenoz)	—	Durante as atividades com exposição à radiação ionizante
Protetor de Tireóide	—	Durante as atividades com exposição à radiação ionizante
Avental laranja	—	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por contato. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1 µm, resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, modora, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	—	Durante toda a jornada de trabalho

1. Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.3.3);
2. É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima;
3. É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO: GERENCIAR ATENÇÃO À SAÚDE/Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Diagnóstico por Imagem				CARGO/FUNÇÃO: (44) TÉCNICO EM RADIOLOGIA	JORNADA DE TRABALHO: 24h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 03				
RISCO	AGENTE	AValiação	LT- NR-15/ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGADAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEIDAS DE CONTROLE		
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVÍDUAS	
Biológico	Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contaminação de doenças infectocontagiosas	Trabalho ou operações em contato/ proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, inclusive em condição de isolamento (respiratório) e de precaução de contato	Via aérea e material	Eventual	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Procedimento de higienização de mãos.	• Locais de proteção; • Máscara cirúrgica • Máscara PFF2/TiE • Luvas de látex ou nitrílica, • Avental lavável • Calçado fechado	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PREVALENTES EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES										
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	MEIO DE CONTROLE					
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, contato com seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório)	INDIVÍDUOS		COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS			
	b. Influenza	2	4		• Óculos de proteção (b, d, e) • Máscara cirúrgica (b) • Máscara PFF2 (a) • Avental lavável (a) • Luvas de látex ou nitrílica (c, d, e) • Calçado fechado (todas)		• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde • Procedimento de higienização de mãos. • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Tratamento em Ordem de Serviço • Controle de vacinação • Precaução Padrão • Precaução Contato / Precaução Gotículas • Isolamento Respiratório			
	c. Bactérias Multirresistentes	2	1							
	d. HIV	3	2,5							
	e. Hepatites	2	2							
LEGENDA: 1- via cutânea (pela pele) / 2- via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3- arranhões e mordidas/ 4- via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos)/ 5- via conjuntiva (mucosa dos olhos) / 6- via oral (digestiva)										

LOTAÇÃO: GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO/ UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM				CARGO/FUNÇÃO: (44) TÉCNICO EM RADIOLOGIA		JORNADA DE TRABALHO: 24h/SEMANA		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 03	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Ergonômico	• Trabalho em pé	NA	NA	Problemas osteomusculares relacionados ao trabalho	• Exercício da atividade	—	Habitual	• Estabelecer períodos regulares de pausa ao longo da jornada	—
	• Transporte de peso	NA	NA	Problemas osteomusculares relacionados ao trabalho	• Uso de avarias plumbíferas durante procedimentos radiológicos	—	Habitual	—	—
De Acidentes	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores descobertos, manter materiais combustíveis longe de fontes de calor, participar de treinamentos	—

LOTAÇÃO: GEMENÇA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO/ UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM			CARGO/FUNÇÃO: (44) TÉCNICO EM RADIOLOGIA	JORNADA DE TRABALHO: 24h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 03
PRODUTO QUÍMICO (COMPOSIÇÃO)	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO
1. Rioxex 0,5%: diclorato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para assepsia de pele.	• Não disponível
2. Rioxex 4%: diclorato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para higiene das mãos	• Produto químico não classificado como perigoso
3. Incidin extra m: Glucoprotamina, cloreto de benzalcônio, sulfato de amônio, solvente, agente complexante, agente anti-corrosivo e água	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies	• Não disponível
OBSERVAÇÕES: LEO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH. Garantir o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento; * A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa. * Substâncias constantes na ACGIH e NR-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.					

LOTAÇÃO: Gestão de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adultos				CARGO/FUNÇÃO: (32) Técnico de Enfermagem		JORNADA DE TRABALHO: 6h Dia - 36h/Semana		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 12	
DESCRIPÇÃO DAS ATIVIDADES: Assistir ao Enfermeiro no planejamento, programação e orientação de atividades de enfermagem, na prestação de cuidados diretos de enfermagem em estado grave, na prevenção e no controle sistemático da infecção hospitalar, na prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde. Executar atividades de assistência de enfermagem na saúde do recém-nascido, do adulto, da mulher, do adolescente, do idoso e do recém-nascido, excetuando as atividades do Enfermeiro. Prestar cuidados de enfermagem pré e pós-operatórios. Circular em sala de cirurgia e instrumentar. Executar atividades de desinfecção e esterilização. Organizar o ambiente de trabalho e dar continuidade aos planos. Trabalhar em conformidade às boas práticas, normas e procedimentos de biossegurança. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.									
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO: Assistência a saúde de pacientes críticos agudizados, em estado grave ou crítico, com doenças relacionadas ao aparelho respiratório e vascular, que receberão tratamento clínico-cirúrgico.				PROCEDIMENTOS DE TRABALHO: Cuidados de higiene e conforto; punção venosa; administração de medicamentos; colocação de sondas e cateteres periféricos; aspiração de vias aéreas e monitoração quimioterápica em pacientes.					
DESCRIPÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Revestimento em Paviflex cor clara. Paredes: Fitas em alvenaria e pintadas de branco com cantos arredondados. Teto: Forro de PVC. Ventilação: Fita de forma mecânica por ar condicionado local. Iluminação: Artfícios através de lâmpadas tipo fluorescentes e natural (janela). Leteiras: 20' lentos (capacidade máxima de pacientes de 14). Leitos de isolamento: 2. Nº de ambulatórios: 20 (1 por leito). Uniforme para uso no setor:									
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: • Estetoscópio, bomba de infusão, respiradores, monitores.									
RISCO	AGENTE	AVALIÇÃO	LT-15/ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETTAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Químico	• Quimioterápico	NA	NA	Conforme medicamento	• Instalação de cateter para ministrar quimioterápico em pacientes, secreções de pacientes em tratamento quimioterápico	Via aérea e material	Eventual	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Procedimento de higienização de mãos • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde	• Óculos de proteção, • Máscara cirúrgica, • Máscara PFF2 • Avental impermeável • Luvas de látex ou nitrílica • Jaleco/uniforme • Calça comprida • Calçado fechado

LOTAÇÃO: GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO/ UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEM INTENSIVOS ADULTO					CARGO/ FUNÇÃO: (32) TÉCNICO DE ENFERMAGEM		JORNADA DE TRABALHO: 6h/ Dia - 36h/ SEMANA		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 12	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES										
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE COLETTIVAS E ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS		
Ergonômico	• Levantamento e transporte de pesos	Análise Ergonômica do Trabalho (AET) pendente.		DORT	• Cuidados de higiene e conforto como movimentação de pacientes para mudança de decúbito, banho, transporte intra hospitalar e mudança de leitos.	—	Intermitente	• Realizar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para determinar as medidas de controle necessárias à situação.		NA
	• Trabalho em pé	NA	NA	DORT	• Exercício da atividade	—	Habitual	• Estabelecer períodos regulares de pausa, disponibilizar assentos e local para descanso.		NA
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesões. Contação de doenças infecto-contagiosas	• Manuseio de perfurocortantes	Via material	Intermitente	• Serragem com dispositivo de segurança (quando viável); • Procedimento de descarte de perfuro cortantes.	• Luva de látex calçado fechado	
	• Projeção de partículas	NA	NA	Contaminação por material biológico	• Respingos de material biológico	Via aérea	Intermitente	• Orientação quanto ao uso adequado de EPI.	• Óculos de Proteção; • Aventais; • Luva de látex; • Calça Comprida; • Calçado fechado	
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores descobertos; • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor; • Participar treinamentos de resgate		—

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS e SEM INTENSIVOS ADULTO					CARGO/ FUNÇÃO: (32) Técnico de Enfermagem	JORNADA DE TRABALHO: 6h/ Dia - 36h/ Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 12	
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT NR-15 ACQU	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE COLETTAS E ADMINISTRATIVAS INDIVIDUAIS
Biológico	• Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contusão de doenças infecto-contagiosas	• Trabalhos e operações em contato proximidade com pacientes ou com material infecto-contagioso em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios.	Via aérea e material	Habitual	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Agulhas com dispositivo de segurança; • Procedimento de higienização de mãos; • Procedimento de descarte de perfuro cortantes; • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.
					• Trabalho ou operações, em contato proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, inclusive em condições de isolamento (respiratório) e de precaução de contato.	Via aérea e material	Intermitente	• Gorro cirúrgico; • Óculos de proteção; • Máscara cirúrgica; • Máscara PFF2/TB; • Avental Impermeável de plástico; • Avental de procedimentos (branco); • Avental laranja; • Luvas de látex ou nitrílica; • Jaleco/uniforme; • Calça comprida; • Calçado fechado

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS e SEM INTENSIVOS ADULTO					CARGO/ FUNÇÃO: (32) Técnico de Enfermagem	QUANDO USAR	
EPI	Descrição						
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, ante-embacante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.					Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (aerossóis, respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTE ARRANHADA, QUEBRADA, HASTES DEFEITUOSAS.)	
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (nrb) pff2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.					Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos (DESCARTÁVEL)	
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (nrb) pff2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isenta de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.					Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos (DESCARTÁVEL)	
Luvas de Procedimentos/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex, natural, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.					Durante a assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)	
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.					Durante a assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)	
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 micron, resistente, isenta de resíduos e impurezas, sem irritantes dérmicos, inodora, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura.					Durante a assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)	
Avental (Laranja)	---					Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por contato (DESCARTÁVEL)	
Avental impermeável	---					Durante a assistência à saúde de pacientes em trabalho de piso ou quando houver procedimentos com grande desprendimento de líquidos (DESCARTÁVEL)	
Gorro cirúrgico	---					Durante procedimentos de assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)	
Calçado fechado	---					Durante toda a jornada de trabalho	

1. Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.9.3).
2. É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima;
3. É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO: Gênerio de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto			CARGO/FUNÇÃO: (32) Técnico de Enfermagem		JORNADA DE TRABALHO: 6h/Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 12
PRODUTO QUÍMICO (COMPOSIÇÃO)	LÍMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
1. Riohex 0,5% diluente de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para assepsia de pele	• Não disponível	
2. Riohex 4% diluente de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para higiene das mãos	• Produto químico não classificado como perigoso	
3. Incidin extra n : Glucoprotetina, cloreto de benzalcônio, sulfato de nitrato, solvente, agente complexante, agente anti-corrosivo e água.	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies	• Não disponível	

OBSERVAÇÕES:
LEO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH.
Garante o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento.
* A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa.
* Substâncias constantes na ACGIH e NR-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.

RECONHECIMENTO DOS RISCOS (última atualização em 03/06/2018)						
LOTAÇÃO: GÊNERIO DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DIVISÃO DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO/ UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS E SEMI-INTENSIVOS ADULTO			CARGO/FUNÇÃO: (32) TÉCNICO DE ENFERMAGEM		JORNADA DE TRABALHO: 6h/DIA - 36h/SEMANA	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 12
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (<u>respiratório</u>).	INDIVIDUAIS • Óculos de proteção (b.c.d) • Máscara cirúrgica (b.i) • Máscara PFF2 (a) • Avental de procedimento, • Avental laranja (a) • Luvas de látex ou nitrílicas (todas) • Calçado fechado (todas)	COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde. • Procedimento de higienização de mãos. • Procedimento de descarte de perfuro cortantes. • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Treinamento em Ordem de Serviço. • Controle de vacinação. • Precaução Padrão universal. • Precaução Contato. • Isolamento Respiratório.
	b. Infância	2	4			
	c. Hepatites	2	2			
	d. HIV	3	2			
	e. Bactérias multiresistentes	2	1			
	f. Meningite Meningocócica	2	4			

LEGENDA: 1- via cutânea (pela pele); 2- via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados; 3- arranhões e mordidas; 4- via respiratória (pessoais/ gotículas/ respingo); 5- via conjuntiva (mucoza dos olhos); 6- via oral (digestiva).

RECONHECIMENTO DOS RISCOS (última atualização em 03/06/2018)										
LOTAÇÃO: Gênerio de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto		CARGO/FUNÇÃO: (33) ENFERMEIRO ASSISTENCIAL		JORNADA DE TRABALHO: 6h/Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 01					
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES										
Planejar, organizar, coordenar e avaliar o processo e os serviços de assistência em Enfermagem. Planejar, organizar, coordenar e avaliar as atividades técnicas e auxiliares de enfermagem nas unidades assistenciais. Elaborar, executar e participar dos eventos de capacitação da equipe de Enfermagem. Implementar ações para a promoção da saúde. Participar da elaboração e execução de planos assistenciais de saúde do doente, do adulto, do adolescente, da mulher e da criança nos âmbitos hospitalar e ambulatorial. Prestar assistência direta aos pacientes de maior complexidade técnica, graves com risco de morte e/ou que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. Participar e atuar nos programas de prevenção e controle sistêmico de infecção hospitalar. Realizar e participar da prevenção e controle sistêmico de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência em enfermagem. Participar do programa de conexão ou reforma de unidades assistenciais. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.										
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO:										
Assistência à saúde de pacientes oncológicos agudizados, em estado grave ou crítico, com doenças metastáticas ou queixas respiratórias e vascular, que recebem tratamento clínico oncológico.										
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO:										
Piso: Revestimento em Pavêl cor clara. Paredes: Fitas em alvenaria e pintadas de branco com cantos arredondados. Teto: Forro de PVC. Ventilação: Fenda de forma mecânica por ar condicionado local. Iluminação: Artificiais, através de lâmpadas fluorescentes e natural (janela). Leteiras: 20* leitos (capacidade máxima de pacientes de 14). Leteiras de isolamento: 2 N° de almofadas: 20* (1 por leito). Uniforme para uso no setor.										
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO:										
• Eletrocardíografo, bomba de infusão, respiradores, monitores.										
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR-15 ACGIH	EFEITO CRÍTICO	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE				
						<table><tr><th>COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS</th><th>INDIVIDUAIS</th></tr><tr><td>• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Máscara cirúrgica. • Procedimento de higienização de mãos. • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.</td><td>• Óculos de proteção. • Máscara cirúrgica. • Máscara PFF2. • Avental impermeável. • Luvas de látex ou nitrílicas. • Jaleco/uniforme. • Calça fechada.</td></tr></table>	COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Máscara cirúrgica. • Procedimento de higienização de mãos. • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.	• Óculos de proteção. • Máscara cirúrgica. • Máscara PFF2. • Avental impermeável. • Luvas de látex ou nitrílicas. • Jaleco/uniforme. • Calça fechada.
COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS									
• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Máscara cirúrgica. • Procedimento de higienização de mãos. • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.	• Óculos de proteção. • Máscara cirúrgica. • Máscara PFF2. • Avental impermeável. • Luvas de látex ou nitrílicas. • Jaleco/uniforme. • Calça fechada.									
Químico	• Quimioterápico	NA	NA	Conforme medicamento	• Instalação de cateter para monitorar quimioterápico em pacientes, secreções de pacientes em tratamento quimioterápico					

CONTINUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS RISCOS A PAGINA SEGUINTE.

LOTAÇÃO: Gênerio de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-Intensivos Adulto		CARGO/FUNÇÃO: (30) ENFERMEIRO ASSISTENCIAL
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção <u>contra impacto de partículas</u> , volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embacante, com tratamento anti-arranhão, armação e hastes reguláveis de material resistente. todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (aerossóis, respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS, QUEBRADAS, HASTES DEFEITUOSAS, ...)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (nrb) pff2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, senta de imitantes dêmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (nrb) pff2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, senta de imitantes dêmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura, por no mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Luvas de Procedimento/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex natural, senta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, senta de imitantes dêmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento: nitrílica, senta de pó lubrificante, não esteril, forma ambidestra, textura uniforme, senta de imitantes dêmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com alças elásticas em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1 µm, resistente, senta de resíduos e impurezas, sem imitantes dêmicos, incolor, clip nasal embutido com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Avental (Laranja)	---	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por contato. (DESCARTÁVEL)
Avental impermeável	---	Durante a assistência à saúde de pacientes em trabalho de parto ou quando houver procedimentos com grande desprendimento de líquidos. (DESCARTÁVEL)
Gorro cirúrgico	---	Durante procedimentos de assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho.

1. Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o n° do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.9.3).
2. É indispensável o treinamento para a utilização apropriada dos EPI conforme mencionado na relação acima.
3. É indispensável o preenchimento correto da (a) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suas Intervenções Adulto					CARGO/FUNÇÃO: (30) Enfermeiro Assistencial	JORNADA DE TRABALHO: 6h Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 01	
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT NR-15 ACGH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE
Biológico	Bactérias, fungos, bônitos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contaminação de doenças infecto-contagiosas	Trabalhos e operações em contato/proximidade com pacientes ou com material infecto-contagioso, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios.	Via aérea e material	Habitual	- Orientação quanto ao uso adequado dos EPI - Agulhas com dispositivo de segurança - Procedimento de higienização de mãos - Procedimento de descarte de perfuro cortantes - Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde
					Trabalho ou operações em contato/proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados, inclusive em condições de isolamento (quadrantes) e de prevenção de contato.	Via aérea e material	Intermitente	- Gorro cirúrgico - Óculos de proteção - Máscara cirúrgica - Máscara PFF-2 (F) - Avental impermeável de mãos - Avental de procedimentos (branco) - Avental taranja - Luvas de látex ou nitrílica - Nelecouniforme - Calça fechada - Calçado fechado

CONTINUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS RISCOS À PÁGINA SEGUINTE

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suas Intervenções Adulto					CARGO/FUNÇÃO: (30) Enfermeiro Assistencial	JORNADA DE TRABALHO: 6h/Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 03		
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVAS E INDIVIDUAIS	
Ergonômico	• Levantamento e transporte de pesos	Análise Ergonômica do Trabalho (AET) pendente		DORT	• Cuidados de higiene e conforto como movimentação de pacientes para mudança de decúbito, banho transporte intra hospitalar e mudança de leitos.	—	Intermitente	• Realizar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) para determinar as medidas de controle necessárias à situação.	NA
	• Trabalho em pé	NA	NA	DORT	• Exercício da atividade	—	Habitual	• Estabelecer períodos regulares de pausa, disponibilizar assentos e local para descanso.	NA
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesões, Contaminação de doenças infecto-contagiosas	• Manuseio de perfurocortantes	Via material	Intermitente	• Sistema com dispositivo de segurança (quando viável) • Procedimento de descarte de perfuro cortantes	• Luvas de látex, calçado fechado
	• Projeção de partículas	NA	NA	Contaminação por material biológico	• Respingos de material biológico	Via aérea	Intermitente	• Orientação quanto ao uso adequado do EPI	• Óculos de proteção • Aventais • Luvas de látex, calça fechada • Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor • Participar de treinamentos	—

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suas Intervenções Adulto			CARGO/FUNÇÃO: (30) Enfermeiro Assistencial		JORNADA DE TRABALHO: 6h Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: (3)
PRODUTO QUÍMICO (COMPOSIÇÃO)	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME E PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
1. Rioxhex 0,5% digliconato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para assepsia de pele	• Não disponível	
2. Rioxhex 4% digliconato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para higiene das mãos	• Produto químico não classificado como perigoso	
3. Incidex extra n° Glucocortamina, cloreto de benzalcônio, sulfato de nitrato, solvente, agente complexante, agente anti-corrosivo e água	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies	• Não disponível	
OBSERVAÇÕES: LEG: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH. Garantir o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento. A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa. A composição dos produtos químicos ACGIH 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181						

OBSERVAÇÕES:

LEO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH.

Garantir o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento.

* A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa.

* Substâncias constantes na ACGH e NR-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Cuidados Intensivos e Suas Intervenções Adulto				CARGO/FUNÇÃO: (30) ENFERMEIRO ASSISTENCIAL	JORNADA DE TRABALHO: 6h Dia - 36h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 01	
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO MEIO DE SAÚDE E SEUS SETORES							
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	INDIVÍDUOS	MÉDIDAS DE CONTROLE	
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive: contato direto com pacientes em isolamento (quadrantes)	• Óculos de proteção (b,c,d) • Máscara cirúrgica (b,f) • Máscara PFF-2 (e) • Avental de procedimento • Avental amarelo (e) • Luvas de látex ou nitrílica (todas) • Calçado fechado (todas)	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde • Procedimento de higienização de mãos • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Treinamento em Ordem de Serviço • Controle de infecção • Precaução Padrão universal • Precaução Contato • Isolamento Respiratório	
	b. Influenza	2	4				
	c. Hepatite	2	2				
	d. HIV	3	2				
	e. Bactérias multiresistentes	2	1				
	f. Meningite Meningocócica	2	4				

LEGENDA: 1- via cutânea (pelo pele); 2- via percutânea (com perfurocortantes contaminados); 3- arrespiração e mordidas; 4- via respiratória (aerossóis/gotículas/respingos) 5- via conjuntiva (mucosa dos olhos); 6- via oral (ingestão)

LEGENDA: 1 - via cutânea (pele pele); 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados; 3 - arranhões e mordidas; 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos); 5 - via conjuntiva (muco da olho); 6 - via oral (deglutida).

PARA MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DOS RISCOS BIOLÓGICOS CONSULTAR O ANEXO B

CONTINUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS RISCOS À PÁGINA SEGUINTE

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gêneria de Atenção à Saúde/ Divisão Médica		(120) Chefe Da Divisão De Medicina	8h/Dia - 40h/Semana	01
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: I. Planejar, organizar e gerenciar o cuidado realizado no âmbito da Unidade Assistencial; II. Implementar diretrizes da gestão da clínica e da clínica ampliada, no âmbito da linha de cuidado; III. Coordenar as atividades da equipe multiprofissional de saúde vinculada à Unidade; IV. Elevar a horizontalização do cuidado multiprofissional, assegurando o vínculo da equipe com o usuário e familiares; V. Elaborar, implantar e avaliar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas afetos ao cuidado desenvolvido na Unidade Assistencial; VI. Registrar os dados assistenciais no ACHU e nos sistemas nacionais de informação de atenção e vigilância hospitalar; VII. Identificar as necessidades e propor ações de educação permanente das equipes multiprofissionais; VIII. Participar das atividades de educação permanente desenvolvidas na instituição e na rede de atenção à saúde; IX. Desempenhar ações de integração do cuidado multiprofissional; X. Propor metas qualitativas e quantitativas relativas ao cuidado desenvolvido no âmbito da unidade, bem como os indicadores de monitoramento e avaliação; XI. Monitorar e avaliar o cuidado praticado na Unidade; XII. Participar do planejamento do Setor, Divisão e da Gêneria de Atenção à Saúde.				
DESCRIÇÃO LOCAL DE TRABALHO:				
Piso: Revestimento em cerâmica. Paredes: Fitas em alvenaria e cortinas de branco. Teto: Inclinado, com lona em PVC. Ventilação: Fenda de forma natural através de janelas e circulação por ar condicionado local. Iluminação:				
LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gêneria De Atenção À Saúde/ Divisão Médica		(120) Chefe Da Divisão De Medicina	8h/Dia - 40h/Semana	01
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES				
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	MEIO DE CONTROLE
Biológico	a) Tuberculose	3	4	• Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório) • Oculos de proteção (b,e,f); • Máscara cirúrgica (b,e,f); • Máscara PFF2 (b,c); • Avental laranja (c,d); • Luvas de látex ou nitrílica (b,c,d,e,f); • Calçado fechado (todas)
	b) Influenza	2	4	
	c) Herpes Zoster	2	1,4	
	d) Bactérias Multiresistentes	2	1,3	
	e) Hepatites	2	2	
	f) HIV	3	2	
LEGENDA: 1 - via cutânea (pela pele) 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3 - arranhões e mordidas/ 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos) 5 - via conjuntiva (mucoosa dos olhos) 6 - via oral (digestiva)				

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DOS RISCOS BIOLÓGICOS CONSULTAR O ANEXO 2

CONTINUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS RISCOS À PÁGINA SEQUENTE

LOTAÇÃO:			CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
Gêneria De Atenção À Saúde/ Divisão Médica			(120) Chefe Da Divisão De Medicina		8h/Dia - 40h/Semana	01
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	INDIVIDUAIS	MÉDIAS DE CONTROLE
Biológico	a) Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório)	• Oculos de proteção (b,e,f); • Máscara cirúrgica (b,e,f); • Máscara PFF2 (b,c); • Avental laranja (c,d); • Luvas de látex ou nitrílica (b,c,d,e,f); • Calçado fechado (todas)	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas à Saúde; • Procedimento de higienização de mãos; • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Tratamento em Ordem de Serviço • Controle de Vacinação • Prevenção Padrão • Prevenção Contato/ Prevenção Gotícula • Isolamento Respiratório
	b) Influenza	2	4			
	c) Herpes Zoster	2	1,4			
	d) Bactérias Multiresistentes	2	1,3			
	e) Hepatites	2	2			
	f) HIV	3	2			
LEGENDA: 1 - via cutânea (pela pele) 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3 - arranhões e mordidas/ 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos) 5 - via conjuntiva (mucoosa dos olhos) 6 - via oral (digestiva)						

PARA MAIORES INFORMAÇÕES ACERCA DOS RISCOS BIOLÓGICOS CONSULTAR O ANEXO 2

CONTINUAÇÃO DO RECONHECIMENTO DOS RISCOS À PÁGINA SEQUENTE

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:			
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ DIVISÃO MÉDICA		(120) CHEFE DA DIVISÃO DE MEDICINA		8h/DIA - 40h/SEMANA		01			
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
De Acidentes	• Corte e perfuração	NA	NA	Lesão e contaminação de doenças infectocontagiosas	• Contato acidental com materiais e instrumentos contaminados descartados irregularmente nas dependências do HU	Via manual	Eventual	• Programa Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde	• Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio na edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos; • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor • Participar de treinamentos	---
NÃO FORAM IDENTIFICADOS OUTROS RISCOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.									

NÃO FORAM IDENTIFICADOS OUTROS RISCOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:
Gêneria De Atenção À Saúde/ Divisão Médica		(120) Chefe Da Divisão De Medicina
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Oculos de Proteção	Oculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas, volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embacante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressores químicos e mecânicos, oferecer segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTES ARRANHADAS QUEBRADAS, HASTES DEFEITUOSAS...)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (b, b1) PFF2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, isento de irritantes dérmicos que propicie o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no. mín. 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossóis, gotículas, respingos (DESCARTÁVEL)
Luvas de Procedimento/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex natural, isenta de pó lubrificante, não estéril, forma ambidestre, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento, nitrílica, isenta de pó lubrificante, não estéril, forma ambidestre, textura uniforme, isenta de irritantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes (DESCARTÁVEL)
Luva cirúrgica - isenta de látex	Luva cirúrgica sintética isenta de látex e de pó lubrificante. Punho ajustado e acabamento arredondado. Formato anatômico, com ajuste preciso, textura uniforme, lâmina íntegra isenta de furos, resíduos, agentes tóxicos e alérgicos, impurezas e irritantes dérmicos. Todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura. Estéril e de uso único.	Durante procedimentos cirúrgicos que exijam material de proteção estéril (DESCARTÁVEL)
Luva cirúrgica - látex	Luva cirúrgica látex, proteína de látex natural, isenta de pó lubrificante, estéril, atóxico, uso único, formato anatômico, textura uniforme, isenta de resíduos, impurezas e irritantes dérmicos, de fácil calçamento, punho com acabamento arredondado e com no. mínimo 5 cm de comprimento, embalagem interna e externa, deve permitir abertura e calçamento asséptico, embalagem externa com identificação do produto, lote e validade. todo o material deve ser resistente, permitir manuseio e utilização segura e estar de acordo com legislação vigente.	Durante procedimentos cirúrgicos que exijam material de proteção estéril (DESCARTÁVEL)
Avental (Laranja)	---	Durante a assistência à saúde de pacientes em condição de precaução de contato (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho

1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.3.3);
2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriada dos EPI conforme mencionado na relação acima.

LOTAÇÃO: GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ Unidade de Nutrição/ Serviço de Nutrição Clínica/ Clínica Médica 1				CARGO/FUNÇÃO: (129) Nutricionista	JORNADA DE TRABALHO: 8h DA - 40h/SEMANA	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: 01			
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES: Prestar assistência nutricional a indivíduos e coletividades (sados e enfermos); Organizar, administrar e avaliar unidades de alimentação e nutrição; Elaburar controle higiênico-sanitário; Participar de programas de educação nutricional. Realizar demais atividades inerentes ao emprego.									
FINALIDADE DO LOCAL DE TRABALHO: Prestar assistência nutricional ao paciente e fornecer alimentação para acompanhantes, servidores e alunos quando indicado				PROCEDIMENTOS DE TRABALHO: Visita diária aos leitos. Avaliação nutricional do paciente. Verificação de peso e medidas antropométricas. Prescrição de dieta oral e enteral. Avaliação da aceitação e tolerância. Reuniões de equipe e discussão de casos. Orientação de cozinheiras, estudantes e residentes. Orientações nutricionais de alta do paciente e familiar.					
DESCRIÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO: Piso: Revestimento em Paviflex. Paredes: Fitas em alvenaria e pintadas de branco. Teto: Forro em PVC. Ventilação: Feita de forma natural através de janelas e mecânica por ar condicionado local. Iluminação: Artificial através de lâmpadas fluorescentes e naturais (janelas).									
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS DO POSTO DE TRABALHO: Balança de chão. Fita métrica. Antropômetro.									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	LT- NR 15/ ACGIH	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MODO DE PROPAGAÇÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
Biológico	*Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, entre outros.	NA	NA	Contaminação de doenças infecciosas	*Trabalho e operações em contato/ proximidade com pacientes ou com material infecto-contagiante, em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios. *Trabalho ou operações, em contato/ proximidade com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados, inclusive em condição de isolamento (respiratório) e de precaução de contato.	Via aérea e material	Habitual	*Orientação quanto ao uso adequados dos EPI. • Procedimento de higienização de mãos. • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde. • Treinamento em Ordem de Serviço.	• Touca. • Óculos de proteção. • Máscara cirúrgica. • Máscara PFF2/TE • Avental laranja. • Luvas de látex ou nitrílica. • Jaleco/uniforme • Calça comprida • Calçado fechado
							Habitual		

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ SETOR DE APOIO TERAPÊUTICO/ UNIDADE DE NUTRIÇÃO/ SERVIÇO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA/ CLÍNICA MÉDICA 1				(129) Nutricionista	8h DA - 40h/SEMANA	01
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTE DE EXPOSIÇÃO	INDIVÍDUOS	MEDIDAS DE CONTROLE
Biológico	a. Tuberculose	3	4	Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório).	• Óculos de proteção (c.d.f.g). • Máscara cirúrgica (c.d.f.g). • Máscara PFF2 (a,b). • Avental laranja (b,e). • Luvas de látex ou nitrílica (b,c,d,e,f,g). • Calçado fechado (todas).	• Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde. • Procedimento de higienização de mãos. • Procedimento de descarte de perfuro cortantes. • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Treinamento em Ordem de Serviço. • Controle de vacinação. • Precaução Padrão. • Precaução Contato / Precaução Gotícula. • Isolamento Respiratório.
	b. Herpes Zoster	2	1,4			
	c. Marangão bacteriana	2	4			
	d. Pneumonia	2	4			
	e. Bactérias Multiresistentes	2	1,3			
	f. Influenza	2	4			
	g. Hepatites	2	2			
LEGENDA: 1 - via cutânea (pele pele) 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3 - aranhões e mordidas/ 4 - via respiratória (aerossóis gotículas/ respingo) 5 - via conjuntiva mucosa dos olhos/ 6 - via oral (digestiva)						

LOTAÇÃO:				CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ Unidade de Nutrição/ Serviço de Nutrição Clínica/ Clínica Médica 1				(129) Nutricionista		8h DA - 40h/SEMANA		01	
RISCOS ERGONOMÍCOS E DE ACIDENTES									
RISCO	AGENTE	AVALIAÇÃO	NR-17	EFEITO CRÍTICO	FONTE GERADORA	TRAJETÓRIA E MEIOS DE PROPAGACÃO	FORMA DE EXPOSIÇÃO	MEDIDAS DE CONTROLE	
								COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS	INDIVIDUAIS
De Acidentes	• Projeção de partículas	NA	NA	Contaminação por material biológico.	• Respingos de material biológico.	Via aérea	Intermitente	• Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Procedimento de higienização de mãos. • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde.	• Touca. • Óculos de proteção. • Máscara cirúrgica. • Máscara PFF 2/TE. • Avental laranja. • Luvas de látex ou nitrílica. • Jaleco/uniforme. • Calça comprida • Calçado fechado
	• Incêndio	NA	NA	Queimaduras/ Intoxicação/ Morte	• Probabilidade de incêndio edificação	Via aérea	Eventual	• Manter extintores desobstruídos. • Manter materiais combustíveis longe de fontes de calor. • Participar de treinamentos.	—

LOTAÇÃO:			CARGO/FUNÇÃO:		JORNADA DE TRABALHO:		NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:	
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ Unidade de Nutrição/ Serviço de Nutrição Clínica/ Clínica Médica 1			(129) Nutricionista		8h DA - 40h/SEMANA		01	
PRODUTO QUÍMICO (COMPOSIÇÃO)	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO			
1) Alcool etílico 70%	760 ppm	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies.	• Irritação do trato respiratório			
2) Rioxhex 0,5% digliconato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para assepsia de pele	• Produto químico não classificado como perigoso			
3) Rioxhex 4% digliconato de clorexidina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para higiene das mãos	• Produto químico não classificado como perigoso			
4) Incidin extra n. Guacopetamina, corante de benzocetona, sulfato de zinco, solvente, agente conservante, agente anti-corrosivo e água	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies	• Produto químico não classificado como perigoso			
OBSERVAÇÕES: LEO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH. Garantir o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento. * A composição dos produtos químicos, foi fornecida pela empresa. * Substâncias constantes na ACGIH e NR-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.								

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ UNIDADE DE REABILITAÇÃO/ Serviço de Fisioterapia/ Clínica Médica 1		(120) Almoceiro(a)
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embuante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, elevar segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (aerossóis, respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTE ARRANHADA, QUEBRADA, HASTES DEFEITUOSAS.)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (orbis) PFF2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, semente de implantes dérmicos que proporcione o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mínimo 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Luvras de Procedimento/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex natural (santa de pó lubrificante, não esteril), forma ambidestros, textura uniforme, semente de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento nitrílica (santa de pó lubrificante, não esteril), forma ambidestros, textura uniforme, semente de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com aque elástica em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 microns, resistente, semente de resíduos e impurezas, sem implantes dérmicos, moldura, clip nasal embudo com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Avental (laranja)	---	Durante a assistência à saúde de pacientes em condição de precaução de contato. (DESCARTÁVEL)
Touca	Touca descartável, micro perfurada, com elástico em toda volta, macia, sem implantes dérmicos, atóxica, semente de resíduos e impurezas.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho.

- 1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.9.3).
2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima.
3 - É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ UNIDADE DE REABILITAÇÃO/ Serviço de Fisioterapia/ Clínica Médica 1		(132) Fisioterapeuta - Respiratória	8h Dia - 40h/Semana	01
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS EXISTENTES EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES				
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	MEDEIDAS DE CONTROLE
Biológico	a. Tuberculose	3	4	- Manipulação não deliberada de agente biológico em: • assistência a pacientes, seus fluidos e secreções e materiais contaminados, inclusive contato direto com pacientes em isolamento (respiratório) • Occlusão de proteção (C.d.f.g.) • Máscara cirúrgica (C.d.f.g.) • Máscara PFF2 (A,B) • Avental (laranja) (B,C,D,E,F,G) • Luvras de látex ou nitrílica (B,C,D,E,F,G) • Calçado fechado (todas) • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas à Saúde • Procedimento de higienização de mãos • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI. • Tratamento em Ordem de Serviço • Controle de Vacinação • Precaução Padrão • Precaução Contato / Precaução Gotícula • Isolamento Respiratório
	b. Hepes, Zoster	2	1,4	
	c. Meningite bacteriana	2	4	
	d. Pneumonia	2	4	
	e. Bactérias Multirresistentes	2	1,3	
	f. Influenza	2	4	
	g. Hepatites	2	2	

LEGENDA: 1 - via cutânea (pele pele) 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados/ 3 - aranhões e mordidas/ 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos)/ 5 - via conjuntiva (mucosa dos olhos)/ 6 - via oral (gestação)

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:	JORNADA DE TRABALHO:	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS:
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ UNIDADE DE REABILITAÇÃO/ Serviço de Fisioterapia/ Clínica Médica 1		(132) Fisioterapeuta - Respiratória	8h Dia - 40h/Semana	01
PRODUTO QUÍMICO (COMPOSIÇÃO)	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)
1) Rioxina 0,5%: digliconato de cloroxina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para assepsia de pele
2) Rioxina 4%: digliconato de cloroxina	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para higiene das mãos
3) Incidin extra n: Glucopiridamina cloreto de benzalcônio, sulfato de nioxiol, solvente, agente complexante, agente anti-convulso e água	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies

OBSERVAÇÕES:
EO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH.
Será o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento.
A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa.
Substâncias constantes na ACGIH e NR-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.

LOTAÇÃO:		CARGO/FUNÇÃO:
GERÊNCIA DE ATENÇÃO À SAÚDE/ Setor de Apoio Terapêutico/ UNIDADE DE REABILITAÇÃO/ Serviço de Fisioterapia/ Clínica Médica 1		(132) Fisioterapeuta - Respiratória
EPI	Descrição	QUANDO USAR
Óculos de Proteção	Óculos de proteção individual para proteção contra impacto de partículas volantes multidirecionais para uso sem sobreposição a óculos de grau, lente única, incolor, em policarbonato transparente, anti-embuante, com tratamento anti-ranhura, armação e hastes reguláveis de material resistente. Todo material deve proporcionar ajuste seguro ao rosto e conforto, ser resistente a agressões químicas e mecânicas, elevar segurança na utilização.	Durante atividades que haja probabilidade de projeção de partículas químicas ou biológicas (aerossóis, respingos). VALIDADE INDETERMINADA - TROCA DEVE SER REALIZADA QUANDO O EPI ESTIVER DANIFICADO (LENTE ARRANHADA, QUEBRADA, HASTES DEFEITUOSAS.)
Máscara PFF2 (TB)	Máscara tipo respirador (orbis) PFF2, com filtro para partículas biológicas na forma de aerossóis, em não tecido, uso hospitalar, material resistente, macio, semente de implantes dérmicos que proporcione o ajuste anatômico, vedação e filtragem segura por no mínimo 12h de utilização, com sistema de tiras que proporcione fácil manuseio e ajuste seguro.	Durante a assistência à saúde de pacientes com doenças transmissíveis por aerossol, gotículas, respingos. (DESCARTÁVEL)
Luvras de Procedimento/ Látex sem pó	Luva procedimento em látex natural (santa de pó lubrificante, não esteril), forma ambidestros, textura uniforme, semente de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, punho ajustado e fácil calçamento. O material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Luva nitrílica	Luva procedimento nitrílica (santa de pó lubrificante, não esteril), forma ambidestros, textura uniforme, semente de implantes dérmicos, resíduos e impurezas, de fácil calçamento todo material deve ser resistente, propiciar manuseio e utilização segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Máscara cirúrgica	Máscara cirúrgica com aque elástica em não tecido, uso único, eficiência de filtragem bacteriana acima de 95% para partículas com até 1,0 microns, resistente, semente de resíduos e impurezas, sem implantes dérmicos, moldura, clip nasal embudo com ajuste e proteção segura.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Avental (laranja)	---	Durante a assistência à saúde de pacientes em condição de precaução de contato. (DESCARTÁVEL)
Touca	Touca descartável, micro perfurada, com elástico em toda volta, macia, sem implantes dérmicos, atóxica, semente de resíduos e impurezas.	Durante a assistência à saúde de pacientes. (DESCARTÁVEL)
Calçado fechado	---	Durante toda a jornada de trabalho.

- 1 - Todo EPI - Equipamento de Proteção Individual, fornecido ao colaborador, deverá apresentar o nº do CA - Certificado de Aprovação do MTE, conforme NR-6 (subitem 6.9.3).
2 - É indispensável o treinamento para a utilização apropriado dos EPI conforme mencionado na relação acima.
3 - É indispensável o preenchimento correto da (s) ficha (s) de EPI.

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Ponto				CARGO/FUNÇÃO: (48) Farmacêutico	JORNADA DE TRABALHO: 8h/Dia - 40h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: (3)
PRODUTO QUÍMICO / COMPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
41. Citrato de sódio (5:1)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Tempo de Protrombina	• Não disponível	
42. Hemosil, Reconstituinte 2G3	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
43. Hemosil, Normal Control	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
44. Hemosil, Abnormal Control	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
45. Hemosil, Factor diluente	Não disponível	Não disponível	Não disponível	• Tempo de tromboplastina parcialmente ativada	• Não disponível	
46. Citrato de cálcio	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
47. Hemosil, APPT SP (liquid)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
48. Hemosil, Normal Control	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
49. Hemosil, Abnormal Control	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Utilizado para desinfecção de superfícies	• Não disponível	
50. Incidol extra n. Cloroxetamina, clorido de benzalcônio, sulfato de nio mônico, solvente, agente complexante, agente anti-corrosivo e água	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	

OBSERVAÇÕES:
LEO: Limite de Exposição Ocupacional estabelecido pela ACGIH.

Garantir o funcionamento do Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado, conforme quadro de Reconhecimento de Riscos por função, relacionados neste documento.

* A composição dos produtos químicos foi fornecida pela empresa.

* Substâncias constantes na ACGIH e NF-15 devem ser avaliadas quantitativamente e monitoradas biologicamente.

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Ponto				CARGO/FUNÇÃO: (48) Farmacêutico	JORNADA DE TRABALHO: 8h/Dia - 40h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: (3)
PRODUTO QUÍMICO / COMPOSIÇÃO	LIMITE DE TOLERÂNCIA	VALOR TETO	ABSORÇÃO PELE	FORMA DE UTILIZAÇÃO (VOLUME X PERIODICIDADE)	EFEITO CRÍTICO	
23. Solução salina (1:20)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Citologias de lavado bronco-alveolar • Citologias de líquido sinovial • Citologias de líquidos serosos	• Não disponível	
24. Solução de HCl 0,1N (1:20)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
25. Solução salina (1:3)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
26. Solução de HCl 0,1N (1:3)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
27. Azul de metileno 0,10%	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Citologias de líquido	• Não disponível	
28. Citrato de sódio (5:1)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
29. Reagente R1: Tampão diluente pronto para uso	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
30. Padrões G1 e G2: Reconstituir com 2 ml de reagente R1	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
31. Controles G1 e G2: Reconstituir com 2 ml de reagente R1	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• D-dímero	• Não disponível	
32. Cones de detecção: prontos para uso	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
33. Barretes de reação: prontos para uso	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
34. Reagente R1: Tampão diluente pronto para uso	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável		• Não disponível	
35. Citrato de sódio (5:1)	Não Aplicável	Não Aplicável	Não Aplicável	• Fibrinogênio	• Não disponível	
36. Hemosil, Fibrinogênio-C	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
37. Hemosil, Calibration plasma	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
38. Hemosil, Factor diluente	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	
39. Hemosil, Normal Control	Não disponível	Não disponível	Não disponível	• Fibrinogênio	• Não disponível	
40. Hemosil, Abnormal Control	Não disponível	Não disponível	Não disponível		• Não disponível	

LOTAÇÃO: Gerência de Atenção à Saúde/ Divisão de Apoio Diagnóstico e Terapêutico/ Unidade de Laboratório de Análises Clínicas/ Ponto				CARGO/FUNÇÃO: (48) Farmacêutico	JORNADA DE TRABALHO: 8h/Dia - 40h/Semana	NÚMERO DE EMPREGADOS EXPOSTOS: (3)
IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS MAIS PROVÁVEIS EM FUNÇÃO DE LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E DAS CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE SAÚDE E SEUS SETORES						
RISCO	AGENTE	CLASSE DE RISCO	VIAS DE TRANSMISSÃO E ENTRADA	FONTES DE EXPOSIÇÃO		
Biológico	a. Bactérias Multiresistentes	2	1, 3	Manipulação deliberada de agente biológico em: • amostras de materiais biológicos de pacientes, seus fluidos e secreções e • materiais contaminados.	INDIVIDUAIS • Óculos de proteção (b, c) • Máscara cirúrgica (b, c) • Máscara PFF2 (d) • Avental branco (a) • Luvas de látex ou nitrilo (todas) • Calçado fechado (todas)	MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVAS E ADMINISTRATIVAS • Capacitação em Prevenção de Infecções Relacionadas a Serviços de Saúde • Procedimento de higienização de mãos • Procedimento de descarte de perfuro cortantes • Orientação quanto ao uso adequado dos EPI • Treinamento em Ordem de Serviço • Controle de vacinação • Precaução Padrão • Precaução Contato • Isolamento Respiratório
	b. Hepatites	2	2			
	c. HIV	3	2			
	d. Tuberculose	3	4			

LEGENDA: 1 - via cutânea (pelo pele); 2 - via percutânea (com ou sem lesões) ou por acidente com perfurocortantes contaminados; 3 - arranhões e mordidas; 4 - via respiratória (aerossóis/ gotículas/ respingos); 5 - via conjuntiva (mucosa dos olhos); 6 - via oral (digestiva)